



SUPERBIDON  
envases industriales



# CATÁLOGO 2023 ACCESORIOS

PARA ESTANQUES IBC, TAMBORES Y BIDONES

Visita [www.superbidon.cl](http://www.superbidon.cl)



superbidon\_ltda



Superbidon

ABR 2023

V18

Superbidon es una empresa familiar con más de 25 años en el mercado. Somos distribuidor oficial en Chile de Industrias Termoplásticas Argentinas S.A. (ITA), quienes producen envases industriales de marca propia y Schütz, orientados a la excelencia y mejora continua. "Nuestras soluciones de Estanques Industriales están principalmente orientadas a los contenedores IBC (Recipiente Intermedio a Granel) marca Schütz".

Hoy entregamos soluciones de envases para la industria química, petroquímica, alimenticia, cosmético, agroquímicos, adhesivos y colorantes. Podemos atender a los clientes más exigentes con un estándar de seguridad alimenticia, aquellos que necesitan un estándar de seguridad en Zonas EX y quienes necesiten exportar con certificación para el transporte marítimo de mercancías peligrosas.

Los invitamos a conocer nuestro catálogo de accesorios 2023 diseñados para estanques IBC, tambores y bidones.





Cód:AC02



### Tapa DIN 60 natural PEEEX

Tapa autoprecintable con oblea de polietileno expandido sin oring, rosca gruesa.

Cód:AC24



### Tapa para bidón DIN 60

Tapa rosca gruesa compatible con válvula de estanques IBC y bidones plásticos multimarcas.

Cód:AC129



### Plasticap 60 inducción

Tapa autoprecintable con oblea para termosellado por inducción, rosca gruesa.

Cód:AC84



### Tapa DIN 60/31 Valvulada

Tapa de seguridad DIN 60/31 color Natural del polietileno, tapa valvulada.


Cód:AC88



### Tapa Valvulada con venteo

Tapa de seguridad DIN 60 Valvulada con sistema de "Venteo Micro-Poros".


Cód:AC27



### Tapa D63 oblea expandida

Tapa plástica para bidón D63, con oblea expandida, para bidones multimarcas.

Cód:AC137



### Tapa D63 oblea inducción

Tapa para bidón D63, apta para termosellado por inducción, para bidones multimarcas.

Cód:AC16



### Tapa válvula IBC Schütz

Tapa de seguridad para válvula de estanque IBC Schütz rosca fina 63mm.

Cód:ACP8



### Tapa de seguridad IBC

Tapa para válvula de IBC 3" DN 80, con junta PE. Compatible para IBC multimarcas.

Cód:AC19



### Tapas para IBC Mauser

Tapas de seguridad para válvula de estanque IBC Mauser rosca fina 60mm.

Cód:ACP5



### Tapas de seguridad IBC

Tapas para válvula de IBC rosca gruesa de 2". Compatible con IBC multimarca.


Cód:AC38



### Tapas para botellón de IBC

Tapas que sustituyen a la válvula roscada del IBC Schütz para productos sólidos.

Cód:AC94



### Tapas ciegas IBC DN 150

Tapas 100% nuevas, para boca de llenado del IBC. Disponible en color verde.

Cód:AC93



### Tapas ventiladas IBC DN 150

Tapas 100% nuevas, para boca de llenado del IBC. Disponible en color rojo.

Cód:AC28



### Tapas para tambor

Tapas marca Rieke de 2" con rosca interior paso grueso. Para tambor 208 y 220 lts.

Cód:AC26



### Tapas para tambor

Tapas marca Rieke rosca interna fina de 2". Para tambor de 208 y 220 lts multimarca.

Cód:AC89



### Tapas para tambor

Tapas marca Tri-Sure rosca interna gruesa de 2". Para tambor de 208 y 220 lts.

Cód:AC131



### Tapas de Nylon Tri-Sure 2"

Tapas de Nylon marca Tri-Sure para tambores metálicos rosca interna fina de 2".

Cód:AC23



### Sello para tambor

Sello plástico de seguridad para tambor plástico tipo Mauser.

Cód:AC90



### Sello push-lock

Sello plástico para tambor Push-Lock 2,5 Tri-Sure.

Cód:AC53



### Sello Tri-Sure 3/4"

Sello metálico Tri-Sure 3/4" para tambor metálico.

Cód:AC54



### Sello Tri-Sure 2"

Sello metálico Tri-Sure 2" para tambor metálico.

Cód:AC128



### Sello Blanco Tri-Sure 3/4"

Sello metálico Tri-Sure 3/4" Blanco para tambor metálico.

Cód:AC127



### Sello Blanco Tri-Sure 2"

Sello metálico Tri-Sure 2" Blanco para tambor metálico.

Cód:AC51 / AC52



### Tapa para tambor 3/4" y 2"

Tapa Tri-Sure para tambor metálico de 3/4" (AC51) y tapa de 2" (AC52).

Cód:AC132



### Tapa de Nylon Tri-Sure 3/4"

Tapa de Nylon marca Tri-Sure para tambores metálicos rosca interna fina de 3/4".

Cód:AC135 - AC133



### Herramienta Tri-sure 3/4" y 2"

Herramientas de cierre manual para sellos metálicos Tri-sure con medida 3/4" y 2".



Cód:AC76



### Copla reducción de 1" a 3/4"

Copla de reducción de 1 pulgada a 3/4 pulgada.

Cód:AC124



### Niple de unión 25 mm

Niple para unión de 25 mm rosca fina.


Cód:AC126



### Codo terminal a espiga 1"

Codo terminal hilo fino 25 mm a espiga para manguera.


Cód:AC57



### Copla reducción de 2" a 3/4"

Copla para reducción de la válvula de IBC de 2" a 3/4".

Cód:AC58



### Copla reducción de 2" a 1"

Copla de reducción de 2 pulgadas a 1 pulgada.


Cód:AC59



### Copla reducción de 2" a 1 1/4"

Copla de reducción para válvula de IBC de 2" a 1 1/4".

Cód:AC60



### Copla reducción de 2" a 1 1/2"

Copla de reducción para válvula de IBC de 2" a 1 1/2".

Cód:AC61



### Copla de 2" a espiga 2"

Copla hilo fino de 2" a espiga para manguera de 2".

Cód:AC77



### Copla de unión 50 x 50 mm

Copla de unión rosca fina 50 x 50 mm.

Cód:ACP24



### Rosca fina a gruesa

Adaptador para válvula de estanque IBC Mauser de rosca fina 2" a rosca gruesa 2".

Cód:ACP15



### Rosca gruesa a camlock

Adaptador para válvula rosca gruesa de 2" a camlock. Para IBC multimarcas.

Cód:ACP29



### Reducción de 2" a 3/4"

Adaptador que transforma la rosca gruesa de 2" a salida espiga 3/4" ó rosca fina 3/4".

Cód:ACP18



### Adaptador 2" a espiga 3/4"

Adaptador para válvula de IBC de 2" con salida a espiga 3/4".

Cód:ACP26



### Tapa para válvula camlock

Tapa de seguridad para válvula de IBC camlock 2" multimarcas.

Cód:ACP25



### Acople camlock a espiga

Acople para válvula tipo C. Camlock a espiga, para estanques IBC multimarcas.

Cód:AC150



### Unión estanque espiga 1 1/2"

Unión para estanque con salida a espiga 1 1/2 pulgada.


Cód:AC105



### Salida estanque 25 mm

Salida para estanque con rosca fina de 25 mm.

Cód:AC74



### Salida estanque 50 mm

Salida para estanque con rosca fina de 50 mm.

Cód:AC123



### Tapón rosca fina 25 mm

Tapón rosca fina para las salidas de estanque de 25 mm (1").

Cód:AC147-AC148



### Terminal espiga de 1" y 1 1/2"

Terminal duradero y de alta resistencia, con salida a espiga de 1" y 1 1/2".

Cód:AC149



### Terminal espiga 2 pulgadas

Terminal duradero y de alta resistencia, con salida a espiga de 2 pulgadas.

Cód:AC141



### Válvula de pie y de flujo 1"

Válvula Check HiFlo 1" se utiliza en línea para parar el flujo invertido en la tubería.

Cód:AC142



### Válvula de pie y de flujo 1 1/2"

Válvula Check HiFlo 1 1/2" se utiliza en línea para parar el flujo invertido en la tubería.

Cód:AC143



### Válvula de pie y de flujo 2"

Válvula Check HiFlo 2" se utiliza en línea para parar el flujo invertido en la tubería.

Cód:AC144



### Válvula de pie HiFlo 1"

Se utiliza en la parte inferior de una línea de succión de la bomba para evitar el retorno.

Cód:AC145



### Válvula de pie HiFlo 1 1/2"

Se utiliza en la parte inferior de una línea de succión de la bomba para evitar el retorno.

Cód:AC146



### Válvula de pie HiFlo 2"

Se utiliza en la parte inferior de una línea de succión de la bomba para evitar el retorno.



Cód:ACSXD01



### Válvula acople MicroMatic

Válvula de acople MicroMatic para llenado y vaciado seguro de IBC y tambores.

Cód:ACSXD07



### Válvula RSV con tubo

Válvula de recipiente RSV con tubo descendente, compatible con válvula de acople MicroMatic.

Cód:ACK07P



### Kit sistema de succión

Tubo de succión de polietileno + válvula de llenado y descarga RSV.

Cód:ACP30



### Válvula esférica 62 mm

Válvula esférica de 62mm compatible con estanque IBC marca Mauser.

Cód: AC158



### Válvula esférica 1/2 pulgada

Válvula esférica de 15 mm, material de Nylon reforzado con fibra de vidrio.


Cód: AC67



### Válvula esférica 3/4 y 1 pulgada

Válvula esférica de 20 y 25 mm para estanques, material de Nylon reforzado con fibra de vidrio.

Cód: AC159



### Válvula esférica 1 1/4 pulgada

Válvula esférica de 32 mm, material de Nylon reforzado con fibra de vidrio.

Cód: AC122



### Válvula esférica 1 1/2 pulgada

Válvula esférica de 40 mm, material de Nylon reforzado con fibra de vidrio.

Cód: AC68



### Válvula esférica 2 pulgadas

Válvula esférica de 50 mm, material de Nylon reforzado con fibra de vidrio.

Cód:AC176



### Rosca gruesa 2" a fina 1 1/2"

Adaptador para válvula IBC rosca gruesa 2" a rosca fina de 1 1/2". Para IBC multimarcas.

Cód:AC21



### Rosca gruesa a fina 2"

Adaptador para válvula IBC rosca gruesa 2" a rosca fina 2". Para IBC multimarcas.

Cód:AC164



### Rosca fina a gruesa 2"

Adaptador para válvula IBC rosca fina 2" a rosca gruesa 2". Para IBC multimarcas.

Cód:AC179



### Rosca gruesa 3" a fina 3"

Adaptador para válvula IBC rosca gruesa 3" a rosca fina de 3". Para IBC multimarcas.

Cód: AC163



### Adaptador 2" a camlock 1"

Adaptador que convierte la rosca gruesa 2" a conexión de 1" Camlock.

Cód: AC178



### Adaptador 2" a camlock 2"

Adaptador que convierte la rosca gruesa 2" a conexión de 2" Camlock.

Cód: AC165



### Adaptador 3" a camlock 3"

Adaptador que convierte la rosca gruesa 3" de la válvula de IBC a conexión de 3" Camlock.


Cód: AC177



### Adaptador 2" a espiga 1"

Adaptador que convierte la rosca gruesa 2" de la válvula de IBC a conexión espiga de 1".

Cód: AC162



### Adaptador 2" grueso a 2" fino

Adaptador que convierte la rosca gruesa de 2" de la válvula de IBC a rosca fina de 2".

Cód:ACP12



### Coplas de descarga IBC

Copla y caño de descarga 2".  
Compatible con IBC multimarcas.

Cód:ACP14



### Coplas de descarga IBC

Copla y caño de descarga 2".  
Compatible con IBC multimarcas.

Cód:ACK23P



### Kit 2 descarga IBC

Kit que incluye adaptador 2" rosca gruesa, niple de unión y terminal codo espiga de 1".

Cód:ACK24P



### Kit 3 descarga IBC

Incluye adaptador 2" rosca gruesa a fina, reducción de 2 a 1", niple de unión y terminal codo espiga 1".

Cód:ACK25P



### Kit 4 descarga IBC

Incluye adaptador 2" , reducción de 2 a 1", niples de unión, válvula esférica 1" y terminal codo espiga.

Cód:AC66



### Válvula para bebedero

Válvula de alto rendimiento con flotador para recipiente o estanque bebedero.

Cód:AC65



### Válvula de llenado alto caudal

Válvula de llenado para estanque de alto desempeño y caudal.

Cód:ACK13P



### Válvula brazo y flotador

Válvula de alto rendimiento con brazo largo y flotador, para estanques.

Cód:AC181



### Válvula flotador 3/4"

Válvula flotador control de llenado de estanque 3/4" y también disponible en 2".



Cód:AC17



### Llave rosca 3/4" ventilada

Llave aeroflow autoventilada anti gorgoreo y salpicaduras. Resistente a químicos.

Cód:AC41



### Llave 3/4" de alto flujo

Llave plástica de alto flujo, ideal para dispensar productos líquidos viscosos.

Cód:AC43



### Ll. alto flujo + Contratuercas

Llave plástica de alto flujo con contratuercas. Ideal para líquidos viscosos.

Cód:AC42



### Llave ventilada con tapa

Llave aeroflow autoventilada anti gorgoreo y salpicaduras. Incluye una tapa integrada DIN 61.

Cód:AC44



### Llave 3/4" + contratuercas

Conexión rápida a manguera, incluye una contratuercas para una mejor fijación.

Cód:AC217



### Grifo 3/4" para bidones

Grifo para bidones y tambores pequeño, ideal para dispensar rápido pequeñas cantidades.

Cód:AC218



### Grifo para tambor 2"

Ideal para usar con grandes recipientes para dispensar de forma muy rápida pero segura.

Cód:AC223



### Dispensador inoxidable

Dispensador inoxidable 5/8. Adecuado para recipientes de vino, cerveza, barril de roble.

Cód:AC170



### Llave para bidón Randon

Llave plástica de color negro para bidones marca Randon, ésta llave es para reemplazo.

Cód:AC97



### Bomba manual universal

Para bidones con rosca mínima de 38 mm. Para otras roscas perforar el centro de la tapa.

Cód:AC72



### Bomba manual 20-30 lts

Bomba manual trasvasije para tambor desde 20 hasta 30 litros. Modelo V2.

Cód:AC73



### Bomba manual 60-100 lts

Bomba manual trasvasije para tambor desde 60 hasta 100 litros.

Cód:AC75



### Bomba manual 95-200 lts

Bomba manual trasvasije para tambor desde 95 hasta 200 litros.

Cód:AC206



### Bomba manual 1000 lts

Bomba manual para estanques IBC de 1000 litros.

Cód:AC207



### Adaptador para bombas NX

Adaptador compatible con bombas manuales NX.

Cód:AC208



### Bomba acero inoxidable

Bomba de acero inoxidable para disolventes o productos químicos.

Cód:AC226



### Indicador de nivel para tambor

Indicador de nivel para tambor con grifo de cierre automático Justrite.


Cód:AC225



### Indicador de nivel Justrite

Indicador de nivel para tambor Justrite.

Cód:AC215



### Herramienta de aluminio

Herramienta para tambores fabricada de aluminio, con múltiples adaptaciones.

Cód:AC160



### Llave manual DN150 Schütz

Llave para la apertura y cierre manual de la tapa de IBC DN150.

Cód:AC161



### Llave manual DN225 Schütz

Llave para la apertura y cierre manual de la tapa de IBC DN225.

Cód:AC130



### Llave manual para bidones

Llave plástica manual para cierre y apertura de bidones DIN 60 y DIN 63.

Cód:AC214



### Herramienta para tapas

herramienta para apertura y cierre de envases está diseñada para bidones y tambores.

Cód:AC134



### Herramienta manual Tri-sure

Herramienta para apertura y cierre manual de tapones metálicos y removedor de sellos.



Cód:ACCDM3



### Calefactor tambor 25L

Calefactor de silicona posee termostato para asegurar un calentamiento continuo.

Cód:ACCDM4



### Calefactor tambor 50L

Calefactor de silicona posee termostato para asegurar un calentamiento continuo.

Cód:ACCDM1



### Calefactor tambor 200L

Calefactor de silicona posee termostato para asegurar un calentamiento continuo.

Cód:ACCGE1



### Manta calefactora tambor

Mantiene temperatura de fluidos dentro de tambores (hasta 208L). Posee termostato digital.

Cód:ACMSV03



### Calefactor para miel

Solución para aplicaciones en donde el líquido se encuentre viscoso o endurecido.

Cód:ACSTM



### Base calefactora tambor

Base calefactora para calentar tambores metálicos desde la parte inferior del tambor.

Cód:ACFMS



### Equipo calefactor tambor

Equipo para calentar tambores metálicos de 200L. Soporta altas temperaturas 50°C a 300°C.

Cód:ACMAM



### Manta calefactora para IBC

Manta calefactora para estanque IBC 1000 litros fabricación nacional.

Cód:ACMAMIMP



### Manta calefactora para IBC

Manta calefactora para estanque IBC 1000 litros importada.

Cód:PT208



### Carro porta tambor

Carro que sirve como estación de trasvase y manipulación de líquidos, aceites, solventes, etc.


Cód:AC47



### Conjunto succión y retorno

Conjunto Inoxidable Caño de Succión y Retorno para estanque IBC modelo SX-D.

Cód:AC64



### Indicador de nivel estanque

Indicador de alerta de nivel para estanques, posee un tubo resistente al viento.

Cód:AC50



### Atomizador electrónico

Atomizador para productos químicos diluidos, tiene boquilla ajustable, multiuso.


Cód:ACK08AZP



### Atomizador E. + Bidón 5L

Atomizador para productos químicos diluidos, incluye bidón de 5L para el líquido.

Cód:AC172



### Protector metálico

Protector metálico para la salida de descarga del estanque IBC.

Cód:AC07



### Caño de descarga Pressol

Caño flexible para bidón metálico pressol. Chapa de acero y polietileno.

Cód:AC211



### Niple 2 pulgadas Mauser

Niple de 2 pulgadas compatible con estanques IBC Mauser.

Cód:AC209 - AC210




### Adaptador DIN61 y DIN71

Adaptadores DIN61 y DIN71 de 2 pulgadas, rosca gruesa a rosca fina y viceversa.





SUPERBIDON  
envases industriales

 +562 2825 0458 / +562 2825 0276

 +569 4770 8568

 [ventas@superbidon.cl](mailto:ventas@superbidon.cl)

 Panamericana Sur. Km 50.5 - Hospital, Paine, Santiago. - Chile  [superbidon.cl](http://superbidon.cl)