


ENE. 2024 / V. 20

 **CATÁLOGO**

BINS, CAJAS Y PALLETS



 **SUPERBIDON**
envases industriales



Visita
nuestra
WEB

¿Quienes Somos?

Superbidon Limitada es una empresa con más de 30 años de experiencia brindando diversas soluciones a la industria en el campo de envases industriales, accesorios y herramientas. Nos hemos especializado en ofrecer a nuestros clientes soluciones de alta calidad, incluyendo Estanques IBC y una amplia gama de botellas, bidones, tambores y más.

Creemos en el trabajo colaborativo y la mejora continua, por lo que mantenemos una comunicación constante con nuestros clientes y proveedores para ofrecer la mejor calidad y satisfacer las necesidades de aquellos que requieren almacenar, transportar o exportar sustancias líquidas peligrosas, alimenticias o de alto valor de manera segura y confiable.

Hoy entregamos soluciones de envases para la industria química, petroquímica, alimenticia, cosmética, agroquímicos, adhesivos y colorantes. Podemos atender a los clientes mas exigentes con un estándar de seguridad alimenticia, aquellos que necesitan un estándar de seguridad en zonas EX y quienes necesiten exportar con certificación para el transporte marítimo de mercancías peligrosas.



BINS INDUSTRIALES Y AGRÍCOLAS NACIONALES

Estos bins plásticos mantienen su diseño clásico. Fabricados mediante moldeo por inyección a alta presión con polietileno de alta densidad, son de la mejor calidad y producidos localmente; además, han sido probados en ensayos comparativos. Ofrecen mayor materialidad, resistencia y durabilidad en comparación con otro fabricante local. Su superficie interior es lisa, sin irregularidades. Cuentan con 2 patines y son manejables desde los 4 lados. Disponibles en versión cerrados o ventilados. Además, ofrecen la opción de incluir una tapa encajable.



Cód: BS805AG

Ventilado con 320 ranuras para una mejor distribución del aire.



Cód: KBS805AGP

Mayor ventilación con su complemento de tapa que encaja perfecto.



Cód: BS805G

Con paredes cerradas y lisas, con una capacidad de carga de 450 kg.



Cód: KBS805GP

Preferido para la logística de materiales y apto para apilamiento.



Cód: AC03

Encajable y compatible con el bins agrícola e industrial.

BINS INDUSTRIAL

PLEGABLE



Cód: BS600G



Cód: AC241

Fabricado en HDPE, destaca por su diseño innovador que ahorra espacio. Con un mecanismo plegable que reduce su tamaño en un 75% cuando no se usa, es ideal para optimizar fletes de retorno y espacios de almacenamiento. Posee 2 ventanas laterales para un acceso fácil y directo a su contenido. Este Bins también ofrece la opción de añadir una tapa, proporcionando protección adicional para las mercancías transportadas. Es una solución práctica y eficiente para el manejo de materiales en diversas operaciones de la industria.

BINS INDUSTRIALES DE ALTA GAMA

Son el complemento perfecto para sus procesos logísticos. Los Bins de **Craemer** representan la solución óptima para almacenar y transportar todo tipo de mercancías y materiales a granel. Están fabricados de una sola pieza mediante moldeo por inyección, utilizando polietileno de alta densidad y calidad, lo que resulta en una construcción robusta con tres patines. Se caracterizan por su alta resistencia y larga vida útil. Su construcción sin soldaduras y con paredes interiores lisas facilita el vaciado, la limpieza y el secado, haciéndolos ideales para la industria de alimentos. El sistema de apilado integrado garantiza un transporte y almacenamiento seguros. Además, el diseño inteligente y certificaciones de los diferentes modelos de bins de Craemer ofrece numerosas ventajas en la manipulación diaria.

Nuevo



Cód: PBCB3ROJ

Robusto, estable y con tres patines. Es capaz de cargar 700 kg.

Nuevo



Cód: PBCB3AZ

Con tres patines, gran estabilidad y capacidad de carga de hasta 700 kg.

Nuevo



Cód: PBSB3GR

Tres patines reforzados que permite ser vaciado con horquillas giratorias. Carga hasta 700 kg.

Nuevo



Cód: PBSB3GR-1

Protección adicional contra impactos. Cuenta con dos puertos de drenaje. Carga hasta 700 kg.

Nuevo



Cód: PBHB3GR

Diseñado para máxima higiene y durabilidad. Carga hasta 900 kg.

Nuevo



Cód: PBHB3GR-1

Higiénico, durable y vanguardista. Con dos puertos de drenaje. Carga hasta 900 kg.

TAPAS PARA BINS

DE ALTA GAMA

Nuevo



Cód: AC265

Nuevo



Cód: AC266

Estas tapas están diseñadas específicamente para nuestros modelos de Bins. Son robustas y se ajustan perfectamente, brindando protección óptima a los productos durante el almacenamiento y el transporte. Fabricadas en polietileno de alta densidad y calidad, estas tapas incluyen nervaduras de refuerzo y ranuras de flejado que ayudan a mantener su forma plana. Además, cuentan con bloqueos integrados en las esquinas, asegurando un transporte estable y seguro.



Nuevo


Cód: PBCB3GRUN



Ha sido diseñado específicamente para el transporte y almacenamiento seguro de mercancías peligrosas. Fabricado en una sola pieza, este contenedor es extremadamente robusto y cuenta con nervaduras para aumentar su resistencia a golpes. **Cumple con las regulaciones internacionales para el transporte de mercancías peligrosas** (grupos de embalaje II y III), garantizando seguridad y cumplimiento normativo. Su uso representa un compromiso con la seguridad y la sostenibilidad, contribuyendo a una gestión más responsable y segura de la cadena de suministro, minimizando riesgos como fugas o daños durante el transporte.

Nuevo

Cód: PBCB3GR



Es un contenedor robusto e idóneo para el manejo eficiente de cargas grandes o voluminosas. Con capacidad para **1.000 kg**, está construido en una sola pieza con tres patines, lo que le confiere una excepcional robustez. Su diseño monobloque asegura una unión sólida de los patines. Cuenta con nervaduras adicionales para protección contra impactos y nervaduras robustas en la base que fortalecen la resistencia del fondo. Sus paredes internas lisas facilitan el vaciado y la limpieza, y está diseñado para apilarse eficientemente tanto en situaciones estáticas como dinámicas.

BINS

ISOTÉRMICOS



Cód: BS200HAGCT

Cód: BS800BCT

Cód: BS1000BCT

Nuestros Bins isotérmicos de doble pared Monoblock, fabricados mediante rotomoldeo con Polietileno LLDPE y aditivos anti-UV, cuentan con aislamiento térmico mejorado por la inyección de Poliuretano. Ideales para productos sensibles a la temperatura, están disponibles en capacidades de 200, 800 y 1.000 litros, con opción de desagüe. Tienen cuatro accesos para grúa horquilla y/o transpaletas y tapas bipared que facilitan su apilamiento, ofreciendo una solución eficiente y duradera para el manejo de materiales.

CAJAS PLÁSTICAS

En nuestra selección, encontrarás una variedad de cajas diseñadas para múltiples aplicaciones. Ofrecemos opciones nacionales que son livianas y económicas, así como cajas importadas, robustas y premiadas, equipadas con la última tecnología y con una mayor proyección de vida útil.



Cód: C50N

Liviana 2 kg, apilable y anidable. Comúnmente utilizada en logística.



Cód: C38N

Fabricada con Polietileno reciclado para uso agrícola.



Cód: C46V

Fabricada con polietileno virgen para la industria de alimentos.



Cód: C46PG

Robusta, apilable, plegado rápido y galardonada con premio WPO.



Cód: C46CN

Económica, fabricada con PE reciclado para múltiples usos.



Cód: C46NUB

Fabricada con PE virgen, apta para el contacto con alimentos.


Nuevo



Cód: C40AP

Higiénica, resistente a los golpes, fácil de encajar y apilar.

Nuevo




Cód: AC264

Es el complemento perfecto. Robusta y facilita el apilado.

CARROS LOGÍSTICOS PARA CAJAS PLÁSTICAS



Cód: AC242




Cód: AC243

Los carros logísticos con ruedas para cajas son una plataforma móvil, fabricados en polipropileno virgen (PP) y con ruedas giratorias de poliuretano (PU), diseñados para transportar contenedores de hasta 100 kg dentro de instalaciones como almacenes o farmacias. Las cajas se ajustan de manera segura en su base, y cuentan con ranuras para alojar las ruedas en caso de apilamiento. Son un producto ideal para facilitar la logística y el transporte en diversos entornos.

PALLET

ANIDABLE



Cód: PE9T

El Palet anidable de 9 tacos, fabricado en polietileno de alta calidad es apto para contacto con alimentos, es una solución robusta y duradera para aplicaciones industriales y logísticas. Este pallet monobloque es anidable y apilable. Cuenta con entradas para grúa horquilla y transpaleta, lo que facilita su manejo. Además, incluye aditivos anti-UV que mejoran su resistencia y prolongan su vida útil. Capaz de soportar cargas estáticas de hasta 2.000 kg y cargas dinámicas de hasta 1.000 kg, es una opción confiable y resistente para diversas necesidades de manejo y almacenamiento.

PALLET PLÁSTICOS ANTIDESLIZANTE

Nuestros pallets plásticos están a la vanguardia en soluciones de logística y almacenamiento, diseñados para manejar cargas pesadas y maximizar el rendimiento en sistemas automatizados y estanterías elevadas. Fabricados en una sola pieza mediante inyección, estos pallets destacan por su robustez, durabilidad y diseño higiénico, siendo ideales para diversas industrias. Equipados con perfiles de refuerzo integrados, biselos de aproximación y superficies antideslizantes Palgrip®, ofrecen seguridad y facilidad de manejo. Estos pallets plásticos son la elección perfecta para aplicaciones exigentes, al no requerir mantenimiento ni reparación, asegurando un transporte seguro y eficiente de mercancías.

Nuevo



Cód: PCR3GR

Con bandas antideslizante y 5 perfiles de refuerzo. Es higiénico y resistente a variaciones de temperatura. Carga en Rack 1.400 kg.

Nuevo



Cód: PL3GR

Con patines reforzados, ofrece máxima seguridad y estabilidad gracias a su superficie y base antideslizante. Carga en Rack: 2.000 kg.

Nuevo



Cód: PTC35GR

Superficie completamente antideslizante que proporciona una excelente resistencia al deslizamiento. Carga en Rack: 1.250 kg.

PALLETS

ANTIDERRAMES



Cód: P2T



Cód: P4T



Cód: P1000

Los pallets antiderrames, con un cuerpo de polietileno de mediana densidad y cubierta de polietileno de alta calidad, son clave para la contención de derrames de líquidos, particularmente durante la manipulación de sustancias peligrosas. Su finalidad es garantizar la seguridad en el almacenamiento, protegiendo a las personas y al medio ambiente. Contribuyen al cumplimiento de las normativas de seguridad, fomentando un entorno laboral seguro y ecológicamente responsable. Disponibles para 2 y 4 tambores, el pallet para IBC cuenta con su cubierta reforzada con poliuretano para mayor resistencia.

TABLA COMPARATIVA BINS

Código Bins	Origen	Tipo de Bins	Capacidad	Carga Máxima	Apilamiento	Material	Peso	Ventilación	Desagüe	Tapa	Aprobaciones
BS805AG	Nacional	Agrícola	805 lt	450 kg	Hasta 10 Pisos	PEAD Gris	44 kg	Por los 4 costados	No	Opcional	N/A
KBS805AGP	Nacional	Agrícola	805 lt	450 kg	N/A	PEAD Gris	48,5 kg	Por los 4 costados	No	Si	N/A
BS805G	Nacional	Industrial	805 lt	450 kg	Hasta 10 Pisos	PEAD Gris	45 kg	Cerrado	2 puntos de salida	Opcional	N/A
KBS805GP	Nacional	Industrial	805 lt	450 kg	N/A	PEAD Gris	50 kg	Cerrado	2 puntos de salida	Si	N/A
BS600G	China	Plegable	660 lt	600 kg	Hasta 4 Pisos	PEAD Gris	43 kg	2 ventanas laterales	No	Opcional	N/A
PBCB3ROJ	Alemania	Industrial	610 lt	700 kg	Hasta 6 Pisos	PEAD Rojo	36,5 kg	Cerrado	No	Opcional	DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048
PBCB3AZ	Alemania	Industrial	610 lt	700 kg	Hasta 6 Pisos	PEAD Azul	36,5 kg	Cerrado	No	Opcional	DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048
PBCB3GRUN	Alemania	Industrial	610 lt	439 kg	S/I	PEAD Gris	45 kg	Cerrado	No	Si	UN, DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048
PBSB3GR	Alemania	Industrial	610 lt	700 kg	Hasta 6 Pisos	PEAD Gris	43,5 kg	Cerrado	No	Opcional	DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048
PBSB3GR-1	Alemania	Industrial	610 lt	700 kg	Hasta 6 Pisos	PEAD Gris	43,5 kg	Cerrado	2 puntos de salida	Opcional	DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048
PBHB3GR	Alemania	Industrial	620 lt	900 kg	Hasta 6 Pisos	PEAD Gris	44 kg	Cerrado	No	Opcional	DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048
PBHB3GR-1	Alemania	Industrial	620 lt	900 kg	Hasta 6 Pisos	PEAD Gris	44 kg	Cerrado	2 puntos de salida	Opcional	DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048
PBCB3GR	Alemania	Industrial	1000 lt	1000 kg	Hasta 4 Pisos	PEAD Gris	49,5 kg	Cerrado	2 puntos de salida	Opcional	DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048
BS200HAGCT	Nacional	Isotérmico	200 lt	N/A	N/A	PEMD Inyectado con Poliuretano	26 kg	Cerrado	Opcional	Si	N/A
BS800BCT	Nacional	Isotérmico	800 lt	N/A	N/A	PEMD Inyectado con Poliuretano	79 kg	Cerrado	Opcional	Si	N/A
BS1000BCT	Nacional	Isotérmico	1000 lt	N/A	N/A	PEMD Inyectado con Poliuretano	102 kg	Cerrado	Opcional	Si	N/A

S/I: Sin Información - N/A: No aplica



TABLA COMPARATIVA CAJAS

Código Caja	Origen	Tipo de Caja	Capacidad	Carga Máxima	Material	Apilable	Anidable	Color	Peso
C38N	N/A	Cosechera	38 lt	S/I	PE Virgen y reciclado	Si	No	Negro	1.235 grs
C46V	N/A	Multiuso ventilada	46 lt	S/I	PEAD	Si	Si	Blanco	1.7 kg
C46PG	N/A	Plegable	46 lt	20 kg.	Polipropileno (PP)	Si	No	Cuerpo gris Manillas rojas	1.82 kg
C46CN	N/A	Multiuso cerrada	46 lt	S/I	Polietileno virgen y reciclado	Si	Si	Negro	1.7 kg
CU46B	Nacional	Multiuso cerrada	46 lt	S/I	Polietileno de alta densidad PEAD	Si	Si	Blanco	1.555 grs
C40AP	Alemania	Multiuso cerrada	40 lt	25 kg.	PE de alta calidad	Si	Si	Blanco o Azul	2.6 kg
C50N	N/A	Abisagrada	50 lt	S/I	PEAD	Si	Si	Azul	2 kg

TABLA COMPARATIVA PALLETS

Código Pallet	Origen	Tipo de Pallet	Capacidad Carga Estática	Capacidad Carga Dinámica	Capacidad Carga Rack	Material	Color	Peso
PE9T	Nacional	9 Tacos Anidable	2.000 kg	1.000 kg	S/I	Polietileno HMWHDPE	Azul o gris	8 kg
PCR3GR	Alemania	Liso Antideslizante	7.500 kg	1.500 kg	1.400 kg.	PE de alta calidad	Gris oscuro y azul	23,5 kg
PL3GR	Alemania	Liso Antideslizante	7.500 kg	2.000 kg	2.000 kg	PE de alta calidad	Gris oscuro y azul	26 kg
PTC35GR	Alemania	Liso Antideslizante	7.500 kg	1.500 kg	1.250 kg	PE de alta calidad	Cuerpo gris y superficie antideslizante azul	23 kg

Código Pallet	Origen	Tipo de Pallet	Capacidad Carga Estática	Capacidad en Litros	Material	Color	Capacidad de Envases	Descarga	Peso
P2T	Nacional	Antiderrames	750 kg	175 lt	Polietileno LLDPE	Según disponibilidad	2 Tambores	Tapón para desagüe	22 kg
P4T	Nacional	Antiderrames	1500 kg	350 lt	Polietileno LLDPE	Según disponibilidad	4 Tambores	Tapón para desagüe	40 kg
P1000	Nacional	Antiderrames	1300 kg	1100 lt	Polietileno LLDPE	Naranja y negro o según disponibilidad	1 IBC	Tapón de descarga de 1"	75 kg

S/I: Sin Información - N/A: No aplica





SUPERBIDON
envases industriales